

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rolamentos de Duas Carreiras de
Esferas – Série 3800



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Os rolamentos ZEN são fabricados de acordo com o mais alto padrão de qualidade, para aplicações “standard” e “non-standard”
Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento para atender seus requerimentos, independente da quantidade.

Além da nossa extensa linha de rolamentos miniatura, com mais de 1000 tipos diferentes, variando de 1-10mm de diâmetro interno (incluindo medidas em polegadas), nossa linha também inclui: rolamentos axiais de esferas, rolamentos fixos de esferas e qualquer tipo de rolamentos especiais. Nós estamos aptos a desenhar rolamentos de acordo com seus requerimentos usando materiais novos como cerâmica ou aços especiais, para aplicações na indústria química, alimentícia e farmacêutica.

Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento especial para atender seus requerimentos específicos, inclusive para quantidades pequenas.

Para qualquer item não listado no nosso catálogo, favor entrar em contato com nossa equipe de vendas



Zen Ball Bearings Shanghai conquistou o certificado alemão ISO TUV Rheinland para inspeção dos produtos ZEN.

Esta certificação representa o mais alto padrão que uma empresa do nosso segmento pode alcançar. É internacionalmente reconhecida como garantia de qualidade, foco no cliente e melhoria contínua.



Rolamentos de Duas Carreiras de Esferas – Série 3800



Lubrificação com óleo



Lubrificação com graxa



Adequado para aplicações de alta velocidade



Durabilidade ao ar livre



Adequado para altas cargas




Vedação de borracha disponível



Blindagem de aço disponível

www.zen.biz

Rolamentos de Duas Carreiras de Esferas – Série 3800



3

Dimension (mm)			Designation/Type			* Load Rating		* Limiting Speed x1000rpm	Weight (g) approx.
d	D	B	Open	2Z	2RS	C, dyn. N	C, stat. N		
10.000	19.000	7.000	3800	3800-2Z	3800-2RS	2120	1400	18.0	8 g
12.000	21.000	7.000	3801	3801-2Z	3801-2RS	2190	1550	16.0	8 g
15.000	24.000	7.000	3802	3802-2Z	3802-2RS	2430	1960	16.0	9 g
17.000	26.000	7.000	3803	3803-2Z	3803-2RS	2480	2080	14.0	15 g
20.000	32.000	10.000	3804	3804-2Z	3804-2RS	5800	4850	10.0	20 g
25.000	37.000	10.000	3805	3805-2Z	3805-2RS	6000	5600	8.5	25 g
30.000	42.000	10.000	3806	3806-2Z	3806-2RS	6300	6100	7.0	30 g
35.000	47.000	10.000	3807	3807-2Z	3807-2RS	6700	7000	6.0	37 g
40.000	52.000	10.000	3808	3808-2Z	3808-2RS	7000	7800	5.3	40 g

www.zen.biz

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte do catálogo pode
ser copiada, extraída ou modificada
sem prévia autorização.

v.10 / 12



Bearings for your future